

22 פברואר, 2026 אדר, תשפ"ו
ה' אדר, תשפ"ו

באמצעות דואר רשום

לכבוד:

בי"ח פסיכאטרי

רח' הצדיק מירושלים 2 באר שבע

הנדון: חיוב מפעלכם בגין דיגום – לפי כללי תאגידי מים וביוב
(שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד-2014

1. בתאריך 12/01/2026 ביצעה מי שבע במפעלכם דיגום לשפכים תעשייתיים המוזרמים ממפעלכם למערכת הביוב העירונית, וזאת במסגרת תוכנית הניטור והבקרה השנתית שערכה החברה ביחס לשפכי המפעל, אשר הועברה למפעלכם.
2. רצ"ב למכתבי העתק מתוצאות בדיקות דיגום השפכים ממפעלכם, אשר נמצאו תקינות, מסומן **כנספת א'**.
3. הרינו לעדכנכם, כי בהתאם לכללי השפכים, החיוב בגין דיגום זה עומד על סך של 811.36 ₪ (לא כולל מע"מ).
3. ספח לתשלום ישלח אליכם בהקדם יחד עם מכתב זה.

בכבוד רב,

לירן סולטון,
ממונה שפכי תעשייה, מי שבע

העתק:

אבי קוריאל – מ"מ מנכ"ל תאגיד מי שבע



www.mey7.co.il

22 פברואר, 2026 אדר, תשפ"ו
ה' אדר, תשפ"ו

פירוט החיוב בגין הדיגום

*הסכומים בטבלה ללא מע"מ.

מרכיב נבדק	יחידות	עלות דיגום
צריכת חמצן כימית (COD)	מג"ל	94.17 ₪
כלל מוצקים מרחפים (TSS)	מג"ל	58.97 ₪
ערך הגבה (pH)		17.66 ₪
BOD		100.06 ₪
VSS		57.71 ₪
דטרגנטים אניונים	מג"ל	117.73 ₪
כלוריד	מג"ל	70.65 ₪
סריקת מתכות		294.41 ₪
סך הכל		811.36 ₪



www.mey7.co.il

תעודת בדיקה מס : 1293988

Final Report

פרטי הלקוח		איש קשר	
שם:	תאגיד "מי שבע"	שם:	ללירן סולטן
כתובת:	עצמאות 54 ת.ד. 5100	טלפון:	0545586016
עיר:	באר שבע	סולר:	
מיקוד:	8422172	פקס:	

הזמנת עבודה:		D211225-0006		אתר דיגום: בי"ח פסיכיאטרי	
דוגם:		רותם קליין		דוגם מוכר על ידי משרד הבריאות	
מועד הגעת הדגימות		12/01/2026 13:45:00			

תיאור הדוגמה:		דיגום אקראי שפכים בי"ח-פסיכאטרי		מספר הדוגמה: 2008540	
תנאי שמירת הדוגמה וההובלה:		מקור		מועד דיגום: 12/01/2026 09:10	
הערת תקן:		112			

בדיקה		תוצאה		תחום מותר		יחידת מידה		*LOQ		שיטה		הערות	
BOD-צריכת חמצן ביוכימית		67.00				mg/L		0.5		SM5210B ; The oxygen measurement is based on: SM 4500 O C & SM 4500 O G		(1)	
כלורידים		46.67		X≤ 430		mg/L		2		SM 4500Cl- E		(1)	
COD-צריכת חמצן כימית		492.00		X≤ 800		mg/L		35		In house procedure;Based on: SM 5220D		(1)	
ICP) סריקת מתכות										SM 3120B		(1)	
Ag) כסף		<0.050		X≤ 0.1		mg/L		0.050		CAS #: 7440-22-4		(1)	
Al) אלומיניום		0.139		X≤ 25		mg/L		0.050		CAS #: 7429-90-5		(1)	
As) ארסן		<0.050		X≤ 0.1		mg/L		0.050		CAS #: 7440-38-2		(1)	
B) בורון		<0.300		X≤ 1.5		mg/L		0.300		CAS #: 7440-42-8		(1)	
Ba) באריום		<0.030				mg/L		0.030		CAS #: 7440-39-3		(1)	
Be) בריליום		<0.010		X≤ 0.5		mg/L		0.010		CAS #: 7440-41-7		(1)	
Ca) סידן		26.985				mg/L		1.000		CAS #: 7440-70-2		(1)	
Cd) קדמיום		<0.010		X≤ 0.1		mg/L		0.010		CAS #: 7440-43-9		(1)	
Co) קובלט		<0.030		X≤ 1		mg/L		0.030		CAS #: 7440-48-4		(1)	
Cr) כרום		<0.030				mg/L		0.030		CAS #: 7440-47-3		(1)	
Cu) נחושת		<0.030		X≤ 1		mg/L		0.030		CAS #: 7440-50-8		(1)	

(1)	CAS #: 7439-89-6	0.050	mg/L		0.385	(Fe) ברזל
(1)	CAS #: 7439-97-6	0.050	mg/L	$X \leq 0.05$	<0.050	(Hg) כספית
(1)	CAS #: 7440-09-7	1.000	mg/L		11.933	(K) אשלגן
(1)	CAS #: 7439-93-2	0.050	mg/L	$X \leq 0.3$	<0.050	(Li) ליתיום
(1)	CAS #: 7439-95-4	1.000	mg/L		2.873	(Mg) מגנזיום
(1)	CAS #: 7439-96-5	0.030	mg/L	$X \leq 1$	<0.030	(Mn) מנגן
(1)	CAS #: 7439-98-7	0.030	mg/L	$X \leq 0.15$	<0.030	(Mo) מוליבדן
(1)	CAS #: 7440-23-5	1.000	mg/L	$X \leq 230$	42.562	(Na) נתרן
(1)	CAS #: 7440-02-0	0.050	mg/L	$X \leq 0.5$	<0.050	(Ni) ניקל
(1)	CAS #: 7723-14-0	0.500	mg/L	$X \leq 15$	3.518	(P) זרחן
(1)	CAS #: 7439-92-1	0.050	mg/L	$X \leq 0.5$	<0.050	(Pb) עופרת
(1)	CAS #: 7704-34-9	0.500	mg/L		10.813	(S) גופרית
(1)	CAS #: 7440-36-0	0.050	mg/L		<0.050	(Sb) אנטימון
(1)	CAS #: 7782-49-2	0.050	mg/L	$X \leq 0.05$	<0.050	(Se) סלניום
	CAS #: 7440-21-3	1.000	mg/L		1.129	(Si) צורן
(1)	CAS #: 7440-31-5	0.050	mg/L	$X \leq 2$	<0.050	(Sn) בדיל
(1)	CAS #: 7440-24-6	0.030	mg/L		0.081	(Sr) סטרונציום
(1)	CAS #: 7440-32-6	0.050	mg/L		0.057	(Ti) טיטניום
(1)	CAS #: 7440-28-0	0.030	mg/L		<0.030	(Tl) תליום
(1)	CAS #: 7440-62-2	0.050	mg/L	$X \leq 0.5$	<0.050	(V) ונדיום
	CAS #: 7440-33-7	0.5	mg/L		<0.5	(W) טונגסטן
(1)	CAS #: 7440-66-6	0.050	mg/L	$X \leq 3$	0.087	(Zn) אבץ
(1)	SM 5540C	0.05	mg/L	$X \leq 40$	2.60	דטרקנטים אניונים
(1)	SM 4500 H+B		pH units	$6 \leq X \leq 10$	7.05	הגבה (pH) בשטח
(1)	SM 2540D	5	mg/L	$X \leq 400$	69.0	מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ (בשפ כים)
(1)	SM 2540E	5	mg/L		<LOQ [5]	מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ
(1)	SM 2540E		mg/L		69.0	מוצקים מרחפים נדיפים (בשפכים)

הערה מס' 112 מצינת כי : ערכי התחום המותר הינם בהתאם לתקנות בריאות העם (תקני לטיהור שפכים).

מספר הדוגמה: 2008541		תיאור הדוגמה: דיגום אקראי מי רשת ב"ח-פסיכאטרי	
מועד דיגום: 12/01/2026 09:10		תנאי שמירת הדוגמה וההובלה: מקורר	
הערת תקן: 325			
בדיקה	תוצאה	תחום מותר	יחידת מידה
שיטה	הערות	*LOQ	

(1)	SM 4500Cl- E	2	mg/L	$X \leq 400$	25.62	כלורידים
(2)(1)	SM 3120B					(ICP) סריקת מתכות חלקית
(2)(1)	CAS #: 7440-50-8	0.01	mg/L	$X \leq 1.4$	<0.010	2/ נחושת (Cu)
(1)	CAS #: 7439-96-5	0.005	mg/L	$X \leq 0.2$	<0.005	2/ מנגן (Mn)
(2)(1)	CAS #: 7440-23-5	0.5	mg/L		16.117	1/ נתרן (Na)
(1)	CAS #: 7440-66-6	0.020	mg/L	$X \leq 5$	0.066	3/ אבץ (Zn)

הערה מס' 325 מציינת כי: ערכי התחום המותר הינם בהתאם לתקנות בריאות העם (2013) והנחיות למניעת התרבות לגיונלה במערכות מים

- התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
- האסמכתא לערכי "תחום מותר" מצוינת כהערה.
- הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערך הארגון ואין ההסמכה/ההכרה מהווה אישור לפריט, מערכת או תהליך שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק חלקים ממנו למסמכים אחרים. אין לראות בהסמכת הרשות כאישור נהלי המעבדה ועובדיה.
- אבות המידה של המעבדה מכוללים במעבדות מוסמכות לפי תקן ISO/IEC 17025 ועקיבים לאבות מידה לאומיים או בינלאומיים.
- LOQ = MRL : משמעו גבול הכימות של שיטת הבדיקה.
- התוצאות המדווחות אינן כוללות את ערכי אי הוודאות
- מסמך זה הועבר לשימוש הבלעדי של הלקוח הנמען. לא ניתן להשתמש במסמך, שם החברה, או שם של אחד מעובדיה לצורכי פרסום, מכירות, ללא קבלת אישור בכתב לכך מ"מעבדות בקטוכם" בע"מ.
- מעבדת "בקטוכם" מוסמכת על פי תקן ISO/IEC 17025 על ידי "הרשות הלאומית להסמכת מעבדות" ובהתאם פועלת על פי דרישות התקן בתחומים להם הוסמכה, כמפורט בנספח היקף ההסמכה.
- השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות הנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה.
- חוות דעת או פרשנות אינם תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- הבדיקות המסומנות ב (1) הן בדיקות המוסמכות ע"י "הרשות הלאומית להסמכת מעבדות"
- הבדיקות המסומנות ב (2) הן בדיקות המוכרות על ידי משרד הבריאות.

התוצאות בתעודה מאושרות ע"י

Nazi Botershvili Environment department team leader

- סוף תעודה -

פרטי הלקוח		איש קשר	
שם:	תאגיד "מי שבע"	שם:	B
כתובת:	עצמאות 54 ת.ד. 5100	טלפון:	054-5586016
עיר:	באר שבע	סלולרי:	-
מיקוד:	8422172	מייל:	liran@Mey7.co.il

פרטי הזמנה

הזמנת עבודה: **D211225-0006** אתר דיגום: בי"ח פסיכיאטרי

תאריך ושעת הדיגום/האיסוף: 12/1/26 9:10

דוגם מוכר ע"י משרד הבריאות (סמן ב-X)

☐ לא ☒ כן

טמפרטורה בעת קבלת הדגימה/ות מהלקוח (סמן ב-X)

☐ קפוא ☐ מקורר ☐ אופפת ☐ חם

תנאי שמירת הדגימה/ות מאז הדיגום (סמן ב-X)

☐ קירור פסיבי (צינבת) ☒ קירור אקטיבי (מקרר) ☐ לא בקירור

מספר דגימה: **2008540**

תיאור הדגימה: **דיגום אקראי שפכים בי"ח-פסיכיאטרי**

אופן הקיבוע: ☒ H₂SO₄ ☒ HNO₃ ☐ AlCl₃+NaOH (6N) + Zinc Acetate+NaOH (6N)

☐ HCl ☐ Alkaline Iodide + MNSO₄

כמות וסוג הכלים

☒ פלסטיק 1 ליטר ☐ פלסטיק 0.5 ליטר ☐ גריקן ☒ בקבוק זכוכית חום ☐ סולפיד/סולפיד מומס

☐ בקבוק סטרילי ☐ כוסית סטרילית ☐ וייל ☐ צנצנת פלסטיק/זכוכית ☐ אריזת מוצר ☐ סווב

☐ בקבוק זכוכית ☐ פלסטיק 250 מ"ל ☐ אחר

תאור בדיקה	תוצאה	נחום מותר	יחידות	הערות
מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	TSS at 550°C		mg/L	
צריכת חמצן ביוכימית-BOD	BODt		mg/L	
סריקת מתכות (ICP)				
Ag			mg/L	
Al			mg/L	
As			mg/L	
B			mg/L	
Ba			mg/L	
Be			mg/L	
Ca			mg/L	
Cd			mg/L	
Co			mg/L	
Cr			mg/L	
Cu			mg/L	
Fe			mg/L	
Hg			mg/L	
K			mg/L	
Li			mg/L	
Mg			mg/L	
Mn			mg/L	
Mo			mg/L	
Na			mg/L	

שטח שטח	mg/L			Ni	דטרגנטים אניונים
	mg/L			P	
	mg/L			Pb	
	mg/L			S	
	mg/L			Sb	
	mg/L			Se	
	mg/L			Si	
	mg/L			Sn	דיגום אקראי בשטח (pH) הגבה
	mg/L			Sr	
	mg/L			Ti	
	mg/L			Tl	
	mg/L			V	
	mg/L			W	
	mg/L			Zn	
	mg/L		9.05	MBAS	כלורידים
	pH units	6.00 ≤ Result ≤ 10.00		pH on site	(מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ) (בשפכים)
	mg/L			Chloride	TSS at 105°C
	mg/L				(מוצקים מרחפים נדיפים) (בשפכים)
	mg/L			TSS volatile	צריכת חמצן כימית-COD
	mg/L			CODt	

הערות:

2008541- 		מספר דגימה:		תיאור הדגימה: דיגום אקראי מי רשת בי"ח-פסיכאטרי	
H ₂ SO ₄ ☐	HNO ₃ ☒	AlCl ₃ +NaOH (6N) + Zinc Acetate+NaOH (6N) ☐		אופן הקיבוע:	
☐	☐	HCl ☐	Alkaline Iodide + MNSO ₄ ☐		
כמות וסוג הכלים ☒ פלסטיק 1 ליטר ☐ פלסטיק 0.5 ליטר ☐ גריקון ☐ בקבוק זכוכית חום ☐ סולפיד/סולפיד מומס ☐ סולב ☐ אריזת מוצר ☐ צננת פלסטיק/זכוכית ☐ אחר ☐ ☐ בקבוק סטרילי ☐ כוסית סטרילית ☐ וייל ☐ בקבוק זכוכית ☐ פלסטיק 250 מ"ל					
תאור בדיקה		תוצאה		תחום מותר	
סריקת מתכות חלקית (ICP)		Cu Mn Na Zn Chloride		mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L	
כלורידים					

הערות:

שם הלקוח: _____ ת.ד.: _____ חתימה: _____ הערות: _____

טופס מס':

חוראה מס': F-1106	עמוד 2 מתוך 3	שם מחלקה טופס	בנקאות BACTOVIEW
גרסא: Ver. 04	מחליף מסמך: F-1106 Ver.03	טופס נטילת דגימה - בקטוכס בע"מ	קשור למסמך: n.a

ה' 10/10/18	אופן הודעה למפעל, למי נמסרה ושעת המסירה
2008540	שם/ מספר דגימה
שם/תג נקודת הדיוגום	
תעלה/שנח/ברז/אחר-יש לפרט	תאור נקודת הדיוגום (להקיף בעיגול/למחוק שאינו רלוונטי)
תיק מפעל/יועץ/נציג תאגיד/נציג מפעל	אופן זיהוי שוחת דיוגום (להקיף בעיגול/למחוק שאינו רלוונטי)
שפכס/קולחים/תמלחת/אחר-יש לפרט	סוג הדגימה (להקיף בעיגול/למחוק שאינו רלוונטי)
חטף/מורכב, יש לפרט-דיגמה מורכבת לפי ספיקה/זמן ומשך הדיוגום	סוג הדיוגום (להקיף בעיגול/למחוק שאינו רלוונטי)
כוסית דיוגום/משאבה/אחר	אמצעי דיוגום (להקיף בעיגול/למחוק שאינו רלוונטי)
☒ בוצע שטיפה	שטיפת כלי דיוגום (לסמן ✓)
ph 7.05	תוצאות מדידת בדיקות שטח
☐ בוצע ניקוי אלקטורה ואימות דיוק מול תמיסת כיול ובדיקה חוזרת	במקרה של תוצאות שטח חריגה במכשיר שדה (לסמן ✓)
	תוצאות בדיקה חוזרת במידה ונעשתה
	שם וחתימה הדוגם
	הערות נוספות במידה ויש
☐	לא בוצע צילום מאחר ולא היה מלווה מטעם הלקוח (לסמן ✓)
	לכול העברה (משמורת) עד הגעת הדגימה למעבדה המבצעת את האנליזות, יש לפרט את הבאים:
	תאריכים ושעות בהם הדגימה עברה מיד ליד
	שמות וחתימות של כול אדם הנושא ברשותו את הדגימה מרגע נטילתה
מקור לא מקורר, רישום טמפ' תא קירור בסיום השינוע	תנאי שמירת הדגימה בעת כול המשמורת (להקיף בעיגול/למחוק שאינו רלוונטי)
13:45 12/10/18	תאריך ושעת קבלה למעבדה המבצעת את האנליזות+מספר הדגימה במעבדה+שם וחתימת איש הצוות במעבדה המקבל אותה לרשותו

פרטי הלקוח		איש קשר	
שם:	תאגיד "מי שבע"	שם:	B
כתובת:	עצמאות 54 ת.ד. 5100	טלפון:	054-5586016
עיר:	באר שבע	סלולרי:	-
מיקוד:	8422172	מייל:	liran@Mey7.co.il

פרטי הזמנה

הזמנת עבודה: **D211225-0006** אתר דיגום: בי"ח פסיכיאטרי

תאריך ושעת הדיגום/האיסוף: 12/1/26 9:10

דוגם מוכר ע"י משרד הבריאות (סמן ב-X)

☐ לא ☒ כן

טמפרטורה בעת קבלת הדגימה/ות מהלקוח (סמן ב-X)

☐ קפוא ☐ מקורר ☐ אופפת ☐ חם

תנאי שמירת הדגימה/ות מאז הדיגום (סמן ב-X)

☐ קירור פסיבי (צינבת) ☒ קירור אקטיבי (מקרר) ☐ לא בקירור

מספר דגימה: **2008540**

תיאור הדגימה: **דיגום אקראי שפכים בי"ח-פסיכיאטרי**

אופן הקיבוע: ☒ H₂SO₄ ☒ HNO₃ ☐ AlCl₃+NaOH (6N) + Zinc Acetate+NaOH (6N)

☐ HCl ☐ Alkaline Iodide + MNSO₄

כמות וסוג הכלים

☒ פלסטיק 1 ליטר ☐ פלסטיק 0.5 ליטר ☐ גריקן ☒ בקבוק זכוכית חום ☐ סולפיד/סולפיד מומס

☐ בקבוק סטרילי ☐ כוסית סטרילית ☐ וייל ☐ צנצנת פלסטיק/זכוכית ☐ אריזת מוצר ☐ סווב

☐ בקבוק זכוכית ☐ פלסטיק 250 מ"ל ☐ אחר

תאור בדיקה	תוצאה	נחום מותר	יחידות	הערות
מוצקים מרחפים ב-550 מ"צ	TSS at 550°C		mg/L	
צריכת חמצן ביוכימית-BOD	BODt		mg/L	
סריקת מתכות (ICP)				
Ag			mg/L	
Al			mg/L	
As			mg/L	
B			mg/L	
Ba			mg/L	
Be			mg/L	
Ca			mg/L	
Cd			mg/L	
Co			mg/L	
Cr			mg/L	
Cu			mg/L	
Fe			mg/L	
Hg			mg/L	
K			mg/L	
Li			mg/L	
Mg			mg/L	
Mn			mg/L	
Mo			mg/L	
Na			mg/L	

שטח שטח	mg/L			Ni	דטרגנטים אניונים
	mg/L			P	
	mg/L			Pb	
	mg/L			S	
	mg/L			Sb	
	mg/L			Se	
	mg/L			Si	דיגום אקראי בשטח (pH) הגבה
	mg/L			Sn	
	mg/L			Sr	
	mg/L			Ti	
	mg/L			Tl	
	mg/L			V	
	mg/L			W	כלורידים
	mg/L			Zn	
	mg/L		9.05	MBAS	
	pH units	6.00 ≤ Result ≤ 10.00		pH on site	
	mg/L			Chloride	
	mg/L			(מוצקים מרחפים ב-105 מ"צ) (בשפכים)	צריכת חמצן כימית-COD
	mg/L			TSS at 105°C	
	mg/L			(מוצקים מרחפים גדיפים) (בשפכים)	
	mg/L			TSS volatile	
	mg/L			CODt	

הערות:

2008541- 		מספר דגימה:		תיאור הדגימה: דיגום אקראי מי רשת בי"ח-פסיכאטרי	
H ₂ SO ₄ ☐	HNO ₃ ☒	AlCl ₃ +NaOH (6N) + Zinc Acetate+NaOH (6N) ☐		אופן הקיבוע:	
☐	☐	HCl ☐	Alkaline Iodide + MNSO ₄ ☐		
כמות וסוג הכלים ☒ פלסטיק 1 ליטר ☐ פלסטיק 0.5 ליטר ☐ גריקון ☐ בקבוק זכוכית חום ☐ סולפיד/סולפיד מומס ☐ סולב ☐ אריזת מוצר ☐ צננת פלסטיק/זכוכית ☐ אחר ☐ ☐ בקבוק סטרילי ☐ כוסית סטרילית ☐ וייל ☐ בקבוק זכוכית ☐ פלסטיק 250 מ"ל					
תאור בדיקה		תוצאה		תחום מותר	
סריקת מתכות חלקית (ICP)		Cu Mn Na Zn Chloride		mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L	
כלורידים					

הערות:

שם הלקוח: _____ ת.ד.: _____ חתימה: _____ הערות: _____

טופס מס':

חוראה מס': F-1106	עמוד 2 מתוך 3	שם מחלקה טופס	בנקאות BACTOVIEW
גרסא: Ver. 04	מחליף מסמך: F-1106 Ver.03	טופס נטילת דגימה - בקטוכס בע"מ	קשור למסמך: n.a

ה' 10/10/18	אופן הודעה למפעל, למי נמסרה ושעת המסירה
2008540	שם/ מספר דגימה
שם/תג נקודת הדיוגום	תאור נקודת הדיוגום (להקיף בעיגול/למחוק שאינו רלוונטי)
תעלה/שנח/ברז/אחר-יש לפרט	אופן זיהוי שוחת דיוגום (להקיף בעיגול/למחוק שאינו רלוונטי)
תיק מפעל/יועץ/נציג תאגיד/נציג מפעל	סוג הדגימה (להקיף בעיגול/למחוק שאינו רלוונטי)
שפכים/קולחים/תמלחת/אחר-יש לפרט	סוג הדיוגום (להקיף בעיגול/למחוק שאינו רלוונטי)
חטף/מורכב, יש לפרט-דיגמה מורכבת לפי ספיקה/זמן ומשך הדיוגום	אמצעי דיוגום (להקיף בעיגול/למחוק שאינו רלוונטי)
כוסית דיוגום/משאבה/אחר	שטיפת כלי דיוגום (לסמן ✓)
☒ בוצע שטיפה	תוצאות מדידת בדיקות שטח
ph 7.05	במקרה של תוצאות שטח חריגה במכשיר שדה (לסמן ✓)
☐ בוצע ניקוי אלקטורה ואימות דיוק מול תמיסת כיול ובדיקה חוזרת	תוצאות בדיקה חוזרת במידה ונעשתה
	שם וחתימה הדוגם
	הערות נוספות במידה ויש
☐	לא בוצע צילום מאחר ולא היה מלווה מטעם הלקוח (לסמן ✓)
לכול העברה (משמורת) עד הגעת הדגימה למעבדה המבצעת את האנליזות, יש לפרט את הבאים:	
תאריכים ושעות בהם הדגימה עברה מיד ליד	
	שמות וחתימות של כול אדם הנושא ברשותו את הדגימה מרגע נטילתה
מקור/לא מקור, רישום טמפ' תא קירור בסיום השינוע	תנאי שמירת הדגימה בעת כול המשמורת (להקיף בעיגול/למחוק שאינו רלוונטי)
13:45 / 12/10/18	תאריך ושעת קבלה למעבדה המבצעת את האנליזות+מספר הדגימה במעבדה+שם וחתימת איש הצוות במעבדה המקבל אותה לרשותו